

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ

от 28 января 2021 г. N 29н

### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 01.02.2022 N 44н)

В соответствии с частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2015, N 29, ст. 4356), пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2013, N 48, ст. 6165), пунктом 14 части 2 статьи 14, частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724), подпунктами 5.2.55, 5.2.87 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить:

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских

осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 1;

Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, согласно приложению N 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 г. и действует до 1 апреля 2027 г.

*Министр*

*М.А. МУРАШКО*

*Приложение N 1*

*к приказу Министерства здравоохранения*

*Российской Федерации*

*от 28 января 2021 г. N 29н*

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(в ред. Приказа Минздрава РФ [от 01.02.2022 N 44н](#))

### **I. Общие положения**

1. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает правила проведения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия

состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой организационно-правовой формы, имеющие право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (далее - медицинские организации).

Периодичность и объем медицинских осмотров устанавливается в соответствии с приложением к настоящему Порядку <1>.

-----

<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) (далее - Трудовой кодекс Российской Федерации).

Периодический осмотр работников может проводиться мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской организации. Работники перед проведением периодических осмотров мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов проходят в медицинских организациях диагностические исследования.

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <2>.

-----

<2> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Медицинская организация обязана качественно осуществить проведение предварительных и периодических осмотров работников.

7. При проведении предварительного или периодического осмотра работника (лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских

осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных путем электронного обмена между медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра.

Медицинские организации, проводящие предварительные или периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья работника или лица, поступающего на работу, с использованием медицинской информационной системы из медицинской организации, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания.

7.1. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи медицинским работником и медицинской организацией, размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия <2.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 01.02.2022 N 44н)

-----  
<2.1> Часть девятая статьи 6.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2021, N 27, ст. 5141). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 01.02.2022 N 44н)

## **II. Порядок проведения предварительных осмотров**

8. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем (его уполномоченным представителем).

9. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам (далее - список лиц). В направлении указываются:

наименование работодателя, электронная почта, контактный телефон;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН, электронная почта, контактный телефон;

вид медицинского осмотра;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);

наименование должности (профессии) или вида работы;

вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии со списком контингента;

номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного медицинского страхования.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов (при наличии).

Направление выдается лицу, поступающему на работу, под роспись. Направление может быть сформировано в электронном виде с использованием электронных подписей работодателя и лица, поступающего на работу.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений, в том числе в электронном виде.

10. В списке лиц указываются:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда.

11. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный осмотр, следующие документы:

направление;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета, или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронного документа или на бумажном носителе;

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации <3>);

-----

<3> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

полис обязательного (добровольного) медицинского страхования.

Медицинская организация, проводящая медицинский осмотр, может получить в рамках электронного обмена медицинскими документами результаты ранее проведенной диспансеризации и других медицинских осмотров лица, поступающего на работу, до его явки на медицинский осмотр.

Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях <4> (далее - медицинская карта), медицинской организации, к которой он прикреплен для медицинского обслуживания, с результатами диспансеризации (при наличии).

-----  
<4> Приложение N 1 к приказу Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015, регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 09.02.2018 N 2н (зарегистрирован Минюстом России 04.04.2018, регистрационный N 50614) и от 02.11.2020 N 1186н (зарегистрирован Минюстом России 27.11.2020, регистрационный N 61121).

12. При проведении предварительных осмотров обследуемые лица, поступающие на работу, проходят (за исключением осмотров и исследований, результаты которых учтены в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка):

12.1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсопатий; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;

12.2. следующие исследования:

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);

электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;

измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание

почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет;

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше.

12.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога;

12.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза;

женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

Иные исследования и осмотры врачей-специалистов проводятся в случаях, установленных приложением к настоящему Порядку.

При проведении предварительного осмотра лиц, контактирующих с веществами, отмеченными в приложении к настоящему Порядку знаками "А", "К", "Ф", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты: для "А", "К" - врач-дерматовенеролог, врач-оториноларинголог; для "Р" - врач-хирург.

Для "К", "Ф" - проводится цифровая рентгенография легких в двух проекциях.

Работодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу,хождение диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра взрослого населения с целью предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам предварительного осмотра.

При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования, не учитывается в оплате по договору, заключенному с работодателем на проведение предварительного осмотра.

13. На лицо, поступающее на работу, проходящего предварительный осмотр, в медицинской организации оформляется медицинская карта, в которую вносятся заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам предварительного осмотра, ведение которой может осуществляться в форме электронного документа.

14. Предварительный осмотр является завершенным в случае наличия заключений врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме, установленном договором между медицинской организацией и работодателем, в соответствии с приложением к настоящему Порядку, с учетом результатов ранее

проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации.

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра лицу, поступающему на работу, в связи с имеющимся у него заболеванием выдается справка о необходимости дополнительного медицинского обследования. Работодателю направляется информация о выдаче такой справки, а лицо, поступающее на работу, считается не прошедшим предварительный осмотр с учетом выявленных заболеваний (состояний) и медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Проведение экспертизы профессиональной пригодности проводится в таких случаях лицом, поступающим на работу, самостоятельно в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи <5>.

-----

<5> Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 282н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ" (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2016, регистрационный N 42397).

15. По окончании прохождения работником предварительного осмотра медицинской организацией оформляется заключение по его результатам (далее - Заключение).

16. В Заключении указываются:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего на работу;

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ;

результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания) или медицинские противопоказания к работе не выявлены; группа здоровья лица, поступающего на работу.

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием его фамилии и инициалов и заверяется печатью (при наличии) медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

Допускается выдача заключения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством передачи по защищенным каналам связи, исключающим возможность несанкционированного доступа к информации третьих лиц, и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

17. Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр которого не позднее 5 рабочих дней выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой проводился предварительный осмотр, третий - направляется работодателю.



При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения заключение в форме электронного документа в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов вносится медицинской организацией не позднее 5 рабочих дней в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Заключение в форме электронного документа может передаваться по защищенным каналам связи, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

### **III. Порядок проведения периодических осмотров**

18. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

В случае введения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" <6> режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации проведение периодических осмотров, указанных в приложении к настоящему Порядку, за исключением пунктов 23 - 27, а также случаев, когда условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4 в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" <7>, по решению работодателя может быть отложено, но не более чем на 6 месяцев.

-----

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2020, N 14, ст. 2028.

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2019, N 52, ст. 7769.

Работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят периодические осмотры ежегодно.

19. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании выданного работодателем направления на внеочередной медицинский осмотр при наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских осмотров и/или после нетрудоспособности работника.

20. Периодические медицинские осмотры проходят работники:

занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта <8>;

-----

<8> Приказ Минздрава России и Минтруда России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278).

организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей;

выполняющие работы, предусмотренные приложением к Порядку.

21. В списке работников, подлежащих периодическим осмотрам, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда.

22. Список работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <9>, разработанный и утвержденный работодателем, не позднее 10 рабочих дней направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя.

-----  
<9> Часть вторая статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

23. На основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляются поименные списки работников, подлежащих периодическим осмотрам (далее - поименные списки).

В поименных списках указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

профессия (должность) работника, стаж работы в ней;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);

наименование вредных производственных факторов или видов работ.

24. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра и направляются работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной срок не установлен договором между работником и работодателем.

25. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить работнику, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

26. Медицинская организация в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 рабочих дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

27. Работодатель не позднее чем за 10 рабочих дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

28. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных и (или) опасных производственных факторов или работ с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных документами, в том числе полученных с применением электронного обмена между медицинскими организациями, поступающему на работу, определяет необходимость участия в периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований в соответствии с приложением с приложением к настоящему Порядку и приложением N 2 к настоящему Приказу.

29. Для прохождения периодического медицинского осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.

30. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 13 настоящего Порядка (при отсутствии).

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, предоставляют информацию о результатах указанных осмотров с письменного согласия работника в Фонд социального страхования Российской Федерации по письменному запросу (далее - Фонд социального страхования).

31. При проведении периодических осмотров обследуемые лица в соответствии с периодичностью осмотров, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, проходят (за исключением осмотров и исследований, результаты которых учтены в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка):

31.1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсопатий; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;

31.2. следующие исследования:

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии)

индекса массы тела, проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов);

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);

электрокардиография в покое, проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;

измерение артериального давления на периферических артериях, проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет;

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;

измерение внутриглазного давления при прохождении периодического осмотра, начиная с 40 лет.

31.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога.

31.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза;

женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

Иные исследования и осмотры врачей-специалистов проводятся в случаях, установленных приложением к настоящему Порядку.

При проведении периодического осмотра работников, контактирующих с веществами, отмеченными в приложении к настоящему Порядку знаками "А", "К", "Ф", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты: для "А", "К" - врач-дерматовенеролог, врач-оториноларинголог; для "Р" - врач-хирург.

Для "К", "Ф" - проводится цифровая рентгенография легких в двух проекциях.

Работодатель вправе организовать работникам прохождение диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра взрослого населения с целью предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам периодического осмотра.

При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования, не учитывается в оплате по договору, заключенному с работодателем на проведение периодического осмотра.

32. Периодический осмотр является завершенным в случае наличия заключений врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме, установленном договором между медицинской организацией и работодателем, в соответствии с приложением к настоящему Порядку, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации.

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра и определении профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием работнику выдается справка о необходимости дополнительного медицинского обследования. Работодателю направляется информация о выдаче такой справки, работник считается не прошедшим периодический осмотр с учетом выявленных заболеваний (состояний) и медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ.

Указанные в абзаце втором настоящего пункта дополнительные обследования не входят в медицинский осмотр и осуществляются в соответствии с законодательством об охране здоровья граждан за счет средств обязательного медицинского страхования.

33. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется Заключение по его результатам в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

34. Заключение составляется в пяти экземплярах, один экземпляр которого не позднее 5 рабочих дней выдается работнику. Второй экземпляр Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой проводился периодический осмотр, третий - направляется работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания, пятый - по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного согласия работника.

При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения заключение в форме электронного документа в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов <10>, вносится медицинской организацией не позднее 5 рабочих дней в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

-----

<10> Статья 14 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

Заключение в форме электронного документа может передаваться по защищенным каналам

связи, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

35. В случае выявления медицинских противопоказаний к работе работник направляется в медицинскую организацию для проведения экспертизы профессиональной пригодности <11>.

-----  
<11> Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 282н "Об утверждении порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ" (зарегистрирован Минюстом России от 02.06.2016, регистрационный номер N 42397).

36. На основании результатов периодического осмотра работнику даются рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации, которые оформляются в медицинской карте в медицинской организации, в которой проводился медицинский осмотр. Результаты медицинского осмотра могут использоваться работодателем при установлении принадлежности работника к одной из групп риска развития профессиональных заболеваний <12>.

-----  
<12> Пункт 3 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ.

37. В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, или проведения в следующем календарном году указанных осмотров в иной медицинской организации, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в медицинскую организацию, определенную органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья при отсутствии в субъекте Российской Федерации центра профпатологии, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - в центры профпатологии Федерального медико-биологического агентства, где хранится в течение 50 лет.

38. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

39. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

40. Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при стаже работы 5 лет во

вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре профпатологии проводятся один раз в пять лет.

Работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на производстве, один раз в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии.

Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального заболевания, в месячный срок, с момента получения заключения, должны направляться медицинской организацией в центр профпатологии.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в случае отсутствия центра профпатологии в населенном пункте, в котором расположен объект производства работ, периодический осмотр работников, имеющих общий трудовой стаж работы 5 лет и более, может проводиться мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии. Работники перед проведением периодических осмотров мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии проходят в медицинских организациях диагностические исследования. Периодические осмотры работников мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии могут проводиться в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов.

Врачам-специалистам центра профпатологии работник при проведении ему периодического осмотра предъявляет выписку из медицинской карты, в которой отражены заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического осмотра за предыдущие годы работы во вредных и (или) опасных условиях труда.

В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой медицинской организации не проводится.

41. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

42. Центр профпатологии, проводивший периодический осмотр, предоставляет информацию о результатах данного осмотра с письменного согласия работника в Фонд социального страхования по письменному запросу.

43. В случае установления предварительного диагноза о наличии у работника профессионального заболевания, медицинская организация осуществляет действия, в соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 N 967 <13>.

-----

<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5149.

44. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. По итогам проведения периодических осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения проведения периодических осмотров обобщает их результаты и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и представителями работодателя составляет заключительный акт.

В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей периодический осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе



женщин;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования;

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по действующей Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ;

перечень впервые установленных инфекционных заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.

46. Заключительный акт подписывается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации (при наличии).

47. Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в пяти экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней от даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

48. Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, по их окончании:

выдают работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации;

направляют копию выписки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания, с письменного согласия работника.

Медицинские организации обобщают и анализируют результаты периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют обобщенные сведения в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья направляет обобщенные сведения в Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

49. Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

*Приложение  
к Порядку проведения обязательных  
предварительных и периодических  
медицинских осмотров работников,  
предусмотренных частью четвертой  
статьи 213 Трудового кодекса  
Российской Федерации,  
утвержденному приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 28 января 2021 г. N 29н*

## **ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ**

| наименование вредных и (или) опасных производственных факторов<br><1> | Периодичность<br>осмотров | Участие<br>врачей-специалистов | Ла<br>фу<br>и |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2   | 3                         | 4                              |               |

**I. Химические факторы**

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| тя неорганические соединения (в том числе азота оксиды (О), азота оксид(О))  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Биомикроскопия<br>Исследования ретикулоэндотелиальной системы<br>метгемоглобин |
| содержащие органические соединения (в том числе амины, амиды, гидразин и его производные, нитросоединения и прочие производные: NN-диметилацетамид(Р), NN-диметилформамид(Р), лактам(АР) (гексагидро-2Н-азепин-2-он) | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Биомикроскопия   |
| альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегид(АКРО), ацетальдегид, проп-2-ен-1-альдегид), бензальдегид, бензол-1,2-дикарбальдегид (фталевый альдегид)                            | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог                           | Биомикроскопия   |
| альдегиды и кетоны галогенопроизводные (хлорбензальдегид (орбензальдегид), фторацетон, хлорацетофенон)   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия   |
| аминий и его соединения, в том числе:<br>платиновые катализаторы(А)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| селений и его соединения(АКР)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Исследования ретикулоэндотелиальной системы<br>Визометрия<br>Биомикроскопия    |
| и его соединения, в том числе:   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| вая кислота, бор нитрид(Ф), бор трифторид(О), тетрабор карбид(Ф), бор трисилицид(Ф)  | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| водороды(О)  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| гены, в том числе:   |                |   |  |
| ор(О):   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| тя неорганические соединения (гидрохлорид(О), кислоты, оксиды)   |                |   |  |
| содержащие органические соединения   |                |   |  |
| и(АО)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| тя неорганические соединения (бром(АО))  |                |   |  |
| содержащие органические соединения (в том числе бромбензол, гексан, бромметан)   |                |   |  |

|  |             |   |   |
|--|-------------|---|---|
| а неорганические соединения (йод, оксиды, кислоты и прочие)  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия  |
| содержащие органические соединения (в том числе йодбензол, метилбензол)  |             |   |   |
| ор(O)  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия<br>Рентгенография<br>Трубчатые соединения            |
| ра неорганические соединения (в том числе фтор(O), фторид(PO), аммоний фторид(P), соединения металлов с фтором: кальций фторид(P), калий фторид(P), литий фторид(P), натрий фторид(P), криолит(P), олово фторид(P))  |             |   |   |
| неорганические соединения и фторхлорорганические соединения (в том числе дихлорфторметан, дихлорфторметилбензол, фторхлорэтан)   | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия  |
| Бонилдихлорид (фосген)(O)  |             |   |   |
| разин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, гидразин, диметилгидразин (гептил)(K)  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия<br>Исследования ретикулоэритроцитов<br>метгемоглобин |
| ензодиоксины полихлорированные (ПХДД), дибензофураны хлорированные, 2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран, бифенилы бромированные и полихлорированные(K), 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин(K), 3,3',4,4',5-пентахлорбифенил (Б-126)(K), диметилкарбамоилхлорид(K) | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия<br>Офтальмоскопия<br>дн                              |
| ий и его соединения(K), кадмий ртуть теллур (твердый раствор)(K), октадеcanoат кадмия(K)   | 1 раз в год | Врач-хирург   | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия  |
| бонилы металлов, в том числе железо пентакарбонил, кобальт оксидотетракарбонил(AO)   | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Визометрия<br>Биомикроскопия  |
| ны, в том числе:   | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Исследования ретикулоэритроцитов<br>в крови                                       |
| ны алифатические, ароматические 1-фенилэтанон (ацетофенон), этан-2-он (метилэтилкетон)   | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Исследования ретикулоэритроцитов<br>в крови<br>Визометрия<br>Биомикроскопия       |
| тан-2-он(P) (ацетон)   | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия  |

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
|  |                | Врач-офтальмолог  | Визометр<br>Биомикр  |
| кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), пропановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (валериановая), этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), пентановая (изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая), и другие; синтетические жирные кислоты; в том числе: метанол-1,3-дикарбоновая(А) (изофталева) и метанол-1,4-дикарбоновая(А) (терефталева) кислоты | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Исследование ретикулоцитоза в крови<br>Визометр<br>Биомикр |
| соединения органические соединения(А) (силаны), в том числе тетраэтилхлорметил силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометр<br>Биомикр  |
| марганец(Р) и его соединения, в том числе марганец карбонат(АР), марганец нитрат гексагидрат(АР), марганец сульфат(А), марганец трикарбонилциклопентадиен(Р)   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог  | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Исследование ретикулоцитоза                                |
| ртуть, золото, серебро и их соединения, в том числе: ртуть и ее соединения   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометр<br>Пульсоксиметр   |
| золото(А) и его соединения   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометр<br>Пульсоксиметр   |
| серебро(Р) и его соединения  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     |  |
| алюминий щелочные, щелочноземельные, редкоземельные и их соединения, в том числе: калий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного трикарбонил кобальта и прочие; кальций, магний, стронций, барий, оксид меди(Ф), магний додекаборид; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Визометр<br>Биомикр   |
| ванадий(А), молибден, вольфрам(Ф), тантал(Ф), ниобий(Ф) и их соединения  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометр<br>Биомикр  |
| иттрий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43 (ванадат иттрий) фосфат)(Р)  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометр<br>Биомикр  |
| ртуть(Р) и ее соединения: ртуть(Р); металлоорганические соединения ртути(неорганические соединения и прочие); органические соединения ртути  | 1 раз в год    | Врач-стоматолог   | Исследование ретикулоцитоза  |
| ртуть и его неорганические(КР) и органические соединения   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометр<br>Исследование ретикулоцитоза<br>метгемоглобин                                |
| никель и его соединения(АК), гептаникель гексасульфид(АК), никель карбонил(АКО), никель хром гексагидрофосфат(АК), никеля сульфид(АК)  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометр  |

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| д(О)   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог  | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометр<br>Биомикроскоп   |
| иды органические и перекиси: эпоксиэтан(КР) (этилена оксид),<br>диэпоксипропан(К) (пропилена оксид), (хлорметил) оксиран(АК)<br>(хлоргидрин)   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометр<br>Биомикроскоп   |
| во и его соединения  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометр  |
| иновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий(А),<br>аммоний дихлорпалладий(А), осмий, иридий, платина, диаммоний<br>дихлорплатинат(А)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     |  |
| свинец, в том числе:<br>свинец и его неорганические соединения(РК)<br>органические соединения: тетраэтилсвинец(О),<br>дигидрооксид бензол свинец аддукт  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Визометр<br>Биомикроскоп<br>Глаза<br>Тональная аудиометрия<br>Исследование ретикулоцитоза в крови<br>Исследование аминокислот в моче или копрограмма |
| селен, теллур и их соединения  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог  | Спирометр<br>Пульсоксиметр   |
| и соединения, в том числе:   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Биомикроскоп   |
| и оксиды, кислоты  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Биомикроскоп   |
| дигидросульфид (сероводород)(О), дигидросульфид(О) (сероводород)<br>с углеводородами С1-5  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Биомикроскоп   |
| род дисульфид(Р) (сероуглерод)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Биомикроскоп   |
| содержащие органические соединения: тиолы (меркаптаны),<br>тиамиды: метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Биомикроскоп   |
| аметилтиопероксидикарбондиамид(А) (тиурам Д)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-дерматовенеролог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Биомикроскоп   |
| спирты, в том числе:<br>алифатические одно- и многоатомные, ароматические спирты и их<br>производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол,<br>пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-еноксид) этанол, 2-этоксиэтанол(Р), | 1 раз в год    | Врач-офтальмолог  | Визометр<br>Биомикроскоп<br>Исследование ретикулоцитоза  |

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| илкарбинол(Р), этан-1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол пиленгликоль)  |                |   |  |
| ьма(Р) и ее соединения   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Визометр<br>Биомикр  |
| ий, индий, галлий и их соединения  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог                           |  |
| н(Ф), цирконий, гафний, германий и их соединения   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог  | Спиромет<br>Пульсокс   |
| водородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спиромет<br>Пульсокс<br>Исследов<br>ретикуло                               |
| орметан(Р) (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан<br>ыреххлористый углерод(Р), трихлорметан (хлороформ),<br>метан(Р) (хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен,<br>-хлорбута-1,3-диен (хлоропрен)(Р), тетрафторэтен<br>фторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан)(Р) и<br>ие   |                |   |  |
| этен(КР) (винилхлорид)   |                |   |  |
| водороды гетероциклические: фуран(А), фуран-2-альдегид(А)<br>фураль), пиридин и его соединения, пиперидины,<br>агидро-1,4-оксазин (морфолин) и другие  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спиромет<br>Пульсокс   |
| водороды алифатические предельные, непредельные, циклические,<br>и числе:  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спиромет<br>Пульсокс<br>Визометр<br>Биомикр<br>органов б                   |
| ан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен,<br>огексан   |                |   |  |
| -1,3-диен(КР) (1,3-бутадиен, дивинил)  |                |   |  |
| триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он (камфара)   |                |   |  |
| водороды ароматические:  |                |   |  |
| ол(КР) и его производные: (толуол(Р) (метилбензол), ксилол(Р)<br>етилбензол), стирол (этенилбензол) и прочие), гидроксibenзол(Р)<br>ол) и его производные, крезол в том числе:   | 1 раз в год    | Врач-офтальмолог  | Визометр<br>Биомикр<br>Исследов<br>ретикуло<br>метгемог.                   |
| но- и нитросоединения ароматических углеводородов и их<br>зводные: аминобензол (анилин), м-, п-толуидин,<br>етиламинобензол (метил-аланин), аминитро-бензолы;<br>охлорбензолы, нитро-, аминофенолы,<br>тил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диамино-бензолы(А)<br>илен-диамины), 1-амино-3-хлорбензол, 1-амино-4-хлорбензол<br>ранилины), аминодиметилбензол (ксилидин) и другие | 1 раз в год    | Врач-офтальмолог  | Опреде<br>метгемог.<br>Ультразв<br>обследов<br>таза<br>Визометр<br>Биомикр |
| генопроизводные ароматические углеводороды: хлорбензол,<br>рметил)бензол(А) (хлортолуол; бензилхлорид), бромбензол(А),<br>лорбензол, трифтор-метилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол,<br>дрокси-4-хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6 трихлорбензол<br>рфенолы), 4-ди-хлорметилен-1,2,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен(А)<br>угие   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спиромет<br>Пульсокс   |
| ициклические ароматические углеводороды и их производные<br>талин, нафтолы, бенз(а)пирен(КР), дибенз(а, h)антрацен(К),   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спиромет<br>Пульсокс   |

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| ацен, бензантрон, бенз(а)антрацен(К), фенантрен, прокси-3-(3оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран(Р))   |                | Врач-офтальмолог  |  |
| водородов алифатических amino- и нитросоединения и их производные (в том числе метиламин, этиленимин(АО), диаминогексан (гексаметилендиамин)(А), циклогексиламин)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Определение гемоглобина<br>Биомикроскопия<br>Ультразвуковое исследование<br>таза<br>Визометрия<br>Биомикроскопия |
| рода оксид(РО)   | 1 раз в 2 года | Врач-офтальмолог  | Визометрия<br>Биомикроскопия<br>Исследование ретикулоэритроцитов<br>карбонильных соединений в крови  |
| фор и его соединения, в том числе:   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-дерматовенеролог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| форсодержащие неорганические соединения (в том числе оксид фосфора(V), фосфориллорид(О), фосфиды металлов, галогениды фосфора, фосфор пентаоксид)  |                |   |  |
| форсодержащие органические соединения - трикрезилфосфат(Р) и другие  |                |   |  |
| хиноны и их производные (в том числе нафтохиноны, бензохиноны, антрахиноны(А), антрахинон (антрацен-9,10-дион))  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр   |
| м(VI) триоксид(КР), диХромтриоксид(А), хром трихлорид гидрат(А), хромовая кислота(АК) и ее соли, соединения хрома и его соли   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр   |
| нистые соединения, в том числе:  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| нистоводородная кислота(О), ее соли, галоген- и другие производные (цианистый калий(О), хлорциан(О), цианамид и прочие - цианида соли(О), бензилцианид(О)); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, бензонитрил и другие |                |   |  |
| илонитрил(РА) (проп-2-енонитрил)   |                |   |  |
| к и его соединения(А)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| ры сложные кислот органических, в том числе:   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр<br>Визометрия<br>Биомикроскопия   |
| ры сложные уксусной кислоты (в том числе этилацетат, пропилацетат, 2-метоксиэтилацетат(Р), 2-этоксиэтилацетат(Р))  |                |   |  |
| ры сложные акриловой кислоты (в том числе метилакрилат, пропилпроп-2-еноат), бутилакрилат(бутилпроп-2-еноат), метилметакрилат)   |                |   |  |
| ры сложные фталевой и терефталевой кислот:<br>дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат),  |                |   |  |



|   |                |  |   |
|---|----------------|--|---|
| <p>Этилбензол-1,2-дикарбонат (диметилтерефталат) и другие</p> <p>красители и пигменты органические (в том числе азокрасители, индиговые(К), фталоцианиновые, хлортиазиноновые, антрахиноновые, рилметановые, тиоин-дигоидные, полиэфирные)</p>  | 1 раз в 2 года | <p>Врач-дерматовенеролог</p> <p>Врач-оториноларинголог</p> <p>Врач-офтальмолог</p> | <p>Спирометрия</p> <p>Пульсоксиметрия</p> <p>Визометрия</p> <p>Биомикробиология</p> |
| <p>Пестициды, инсектициды, гербициды, в том числе:</p> <p>Неорганические(А) (в том числе метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол, (2,2,2 трихлорэтилен) бис (4хлорбензол)(Р) (ДДТ)</p> <p>Органофосфорорганические (в том числе метафос, метилэтил-тиофос, каптофос, карбофос, М-81, рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, фенаксон, валексон, диазинон, диметоат, малатион, паратионметил, фенвинфос)</p> <p>Органические (в том числе этилмеркурхлорид диметилртуть)</p>   | 1 раз в 2 года | <p>Врач-дерматовенеролог</p> <p>Врач-оториноларинголог</p> <p>Врач-офтальмолог</p> | <p>Спирометрия</p> <p>Пульсоксиметрия</p> <p>Визометрия</p> <p>Биомикробиология</p> |
| <p>Производные кислот карбаминных: (в том числе каторана-вадекс, карбамальмочевина, метурин, фенуроф, севин(А), манеб(А), дикрезил, метамид, эптам, карбатион(А), цинеб(А), карбофуран, карбосульфам, метамкарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десмедифам, метамидифам)</p> <p>Производные кислот алифатических хлорированных (в том числе хлоруксусной, трихлоруксусной)</p> <p>Производные кислоты хлорбензойной</p> <p>Производные кислоты хлороксиуксусной: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д), аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (ДА), 4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота (МСРА)</p> <p>Производные кислоты хлорфеноксимасляной производные</p> <p>Производные карбоновых анилиды галоидозамещенные</p> <p>Производные мочевины и гуанидина</p> <p>Производные сим-тразинов: атразин, прометрин, тербутрин</p> <p>Гетероциклические соединения различных групп:</p> <p>Индан (4-гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран-2-онил), линдан (2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-дион), морестан, триазин (5-Амино-2-фенил-4-хлорпридазин 3(2Н)-он), тиазон (Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-тион)</p> <p>Ацетоанилиды (ацетохлор, алахлор, метазахлор, метолахлор)</p> <p>Пиретроиды (в том числе бифентрин, перметрин, фенвалерат, дельтаметрин, цыгалотрин, дельтаметрин)</p> <p>Производные сульфанил-мочевины (в том числе хлорсульфурон, метсульфурон, хлорсульфоксим, метсульфуронметил, метсульфуронметил, тифенсульфурон-метил)</p> <p>Антибиотики (в том числе бромконазол, ципраконазол, пропиконазол, иконазол, триадименол, прохлораз, имозалил)</p> |                |  |   |
| <p>Синтетические моющие средства на основе анионных поверхностно-активных веществ и их соединения (в том числе сульфанолат, сульфамиды)(А)</p>  | 1 раз в 2 года | <p>Врач-дерматовенеролог</p> <p>Врач-оториноларинголог</p> <p>Врач-офтальмолог</p> | <p>Спирометрия</p> <p>Визометрия</p> <p>Биомикробиология</p>                        |
| <p>Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, порошки, волокна, в том числе:</p>  | 1 раз в 2 года | <p>Врач-дерматовенеролог</p> <p>Врач-оториноларинголог</p>                         | <p>Спирометрия</p> <p>Визометрия</p>  |

|   |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| акрилаты: полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз), акрилонитрил, полиакриламид        |                | Врач-офтальмолог  | Биомикро   |
| винилхлорид(АФ) (ПВХ, винилпласты, перхлорвиниловая смола), производство и применение |                |   |  |
| имер (1метилэтенил) бензола с этенилбензолом(Р)                                       |                |   |  |
| олефины (полиэтилены, полипропилены(А) (горячая обработка)                            |                |   |  |
| силоксаны (производство)  |                |   |  |
| стиролы (производство)  |                |   |  |
| уретаны(А) (пенополиуретан) (производство)  |                |   |  |
| эфиры (лавсан) (производство)   |                |   |  |
| - и органопластики  |                |   |  |
| родные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных                              |                |   |  |
| кон и углеродные волокнистые материалы на основе                                      |                |   |  |
| акрилонитрильных волокон  |                |   |  |
| опласты(АФ) (фенольная смола, бакелитовый лак) (производство)                         |                |   |  |
| ропласты (политетрафторэтилен(Ф), тефлон) (производство и                             |                |   |  |
| ическая обработка)  |                |   |  |
| ан(А), фуран-2-альдегид(А), 2,5-фурандион(А)  |                |   |  |
| ксидные полимеры(А) (эпоксидные смолы, компаунды, клеи)                               |                |   |  |
| изводство и применение)   |                |   |  |
| ические смеси углеводородов: нефти, бензины(Р), коксы(Ф),                             | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Визометр<br>Биомикро<br>УЗИ органа<br>полости |
| сины, уайт-спирит(Р), мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные                       |                |   |  |
| фтяные смолы(К), пеки(К), возгоны каменноугольных смол и                              |                |   |  |
| в(К), масла минеральные(К), (кроме высокоочищенных белых                              |                |   |  |
| цинских, пищевых, косметических и белых технических масел),                           |                |   |  |
| цевые смолы(АК) и масла(АК), скипидар(А), бисхлорметиловый и                          |                |   |  |
| метиловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан(К), газы                              |                |   |  |
| ного производства(К), вулканизационные(К)   |                |   |  |
| охимикаты, в том числе  |                |   |  |
| форные удобрения (аммофос, нитрофоска)  | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр  |
| нные удобрения (нитрат аммония - аммиачная селитра, нитраты                           | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр  |
| ия, калия)  |                |   |  |
| макологические средства, в том числе:   |                |   |  |
| иотики(А) (производство и применение)   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Визометр<br>Биомикро                          |
| тивоопухолевого препараты(АК) (производство и применение)                             | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Визометр<br>Биомикро                          |
| фаниламиды(А) (производство и применение)   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Визометр<br>Биомикро                          |
| омоны (производство и применение)   | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог                     | Спирометр<br>Визометр                                      |

|   |             |   |  |
|---|-------------|---|--|
| мины(А) (производство, применение)  | 1 раз в год | Врач-офтальмолог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Биомикро<br>Спиромет<br>Визометр<br>Биомикро |
| отики, психотропные препараты (производство)                                    | 1 раз в год | Врач-офтальмолог  | Периметр                                     |
| макологические средства, не вошедшие в подпункты 1.52.1 - 1.52.6 (производство) | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                     | Спиромет<br>Визометр<br>Биомикро             |
| химикаты, в том числе:  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                     | Спиромет<br>Визометр<br>Глаза                |
| ициды   |             |   |  |
| ектициды  |             |   |  |

## II. Биологические факторы

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| бы продуценты(А), белково-витаминные концентраты (БВК), новые дрожжи(А), комбикорма(А)  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                      | Спиромет<br>Визометр<br>Биомикро   |
| ментные препараты(А), биостимуляторы  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                      | Спиромет<br>Визометр<br>Биомикро   |
| ергены для диагностики и лечения(А), компоненты и препараты и, иммунобиологические препараты(А)   | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                      | Спиромет<br>Визометр<br>Биомикро<br>Для работ<br>крови опр<br>HVsAg, а<br>А-НСV-I,<br>ВИЧ                          |
| огенные биологические агенты (ПБА) - патогенные для человека микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний (бактерии, грибы, хламидии, риккетсии, гельминты, членистоногие), включая генно-инженерно-модифицированные, яды биологического происхождения (токсины), а также любые объекты и материалы (включая полевой, клинический, секционный), подозрительные на заражение перечисленных агентов: |             |  |  |
| будители инфекционных заболеваний патогенные микроорганизмы группы патогенности и возбудители особо опасных инфекций  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-инфекционист | Реакция а<br>Хеддельс<br>контакте<br>бруцелле  |
| будители инфекционных заболеваний патогенные микроорганизмы группы патогенности, в т.ч. вирусы гепатитов ВК и СК, вирус иммунодефицита 1-го типа (ВИЧ-1К - СПИД)  | 1 раз в год | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                      | Анализ кр<br>анти-НВс<br>анти-НСV<br>определе<br>щелочной<br>билируби<br>аспартата<br>(АСТ),<br>аланинам<br>(АЛТ), |

|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
|   |                |   | ВИЧ<br>Ультразв<br>исследова<br>брюшной |
| будители инфекционных заболеваний патогенные микроорганизмы IV групп патогенности и возбудители паразитарных заболеваний (гельминты, членистоногие) | 1 раз в год    | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог |   |
| биологические токсины (микробного, растительного и животного происхождения)   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр                               |
| Сильно-патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний (в том числе аллергозов)  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр                               |

### III. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли

|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного(Ф) и смешанного типа действия, включая:   |                |   |   |
| Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида кремния, альбора, карбида кремния), в том числе с примесью связующих и полиформальдегидные смолы(АФ), эпоксидные смолы(АФ))   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр  |
| Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан, вольфрам) и их сплавов (железо-никелемедистый, диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля 5%, феррохром: сплав хрома 65% с железом, диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе сухой шлифовки и полировки (в смеси с электкорундом до 30%)(ФА), получения порошковых(ФА)   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр  |
| Аэрозоли кремний диоксид кристаллический α-кварц(К), α-кристобалит(К), тремолит(ФА)   | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр  |
| Аэрозоли кремнийсодержащие: - с содержанием кристаллического диоксида кремния(К) - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний карбид, волокнистый карбид кремния(ФА)  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр  |
| Аэрозоли огнеупорные материалы (шамотнографитовые огнеупоры), муллитовые (волокнистые) огнеупоры, магнезиально-силикатные (стеритовые) огнеупоры, муллито-кремнеземистые, не содержащие оксиды редкоземельных металлов до 5% Cr3+   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр  |
| Аэрозоли полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы(А)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Пульсоксиметр  |
| Аэрозоли пылевые, представляющие сложную смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, вольфрам, алюминий и его соединения) и химических веществ разной природы: аэрозоли металлов (в том числе марганца(Р), цинка(А), хрома (VI)(К), хрома (III)(А), бериллия(РКА), никеля(К), хром трифторида(А)), газы, оказывающие остронаправленным действием на организм(О) | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометр<br>Рентгенодиагностика<br>Трубчатые аппараты<br>соединения<br>Пульсоксиметр |

|   |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| асбестосодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:<br>породы природные (хризотил(К), тремолит(К)), смешанные<br>стопородные пыли(К), асбестоцемент(К), асбестобакелит(К),<br>асбесто-резина(ФК)  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы, в т.ч. высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит,<br>и др. каолиновый(ФА)   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы, талькопородные пыли, цеолиты, бокситы, нефелиновые сиениты,<br>слюда, пемсиллиманиты, слюды (флагопит, мусковит), дуниты, известняки,<br>породы, инфузорная земля, туфы, пемзы, перлит, искусственные<br>породы, асбестовые волокна (стекловолокно(ФА), стекловата(ФА), вата<br>асбестовая(ФА) и шлаковая(ФА)), пыль стекла(ФА) и стеклянных<br>материалов(ФА)                      | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы пыли, в том числе:<br>породы природные(Ф), искусственные(Ф), металлизированные(Ф)  | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог                     | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы графит(Ф) и другие ископаемые угли(Ф) и углеродные пыли(Ф)   | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы - каменноугольный(ФК), пековый(ФК), нефтяной(ФК),<br>и др. коксовый(ФК)  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| и др. черные промышленные(ФК)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы (шлак угольный молотый, строительные материалы на его<br>основе: шлакоблоки, шлакозлит; шлак, образующийся при выплавке<br>легированных сталей (неволокнистая пыль)  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы и железорудных(ФК) и полиметаллических концентратов(ФК),<br>и др. металлургических агломератов(ФА)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |
| породы (Ф)  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                          | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия<br>Биомикроскопия |
| породы животного и растительного происхождения(АФ) (с примесью<br>оксида кремния(АФ), зерновая(АФ), лубяная(АФ),<br>хлопчатобумажная(АФ), хлопковая(АФ), льняная(АФ), шерстяная(АФ),<br>шерстяная(АФ), натурального шелка хлопковая мука (по белку)(А),<br>хлопчатобумажная(АФ), древесная твердых пород деревьев(КФА), кожевенная(К),<br>породы, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака(А)) | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Пульсоксиметрия                   |

Спирометрия  
Пульсоксиметрия Биомикроскопия

#### IV. Физические факторы

|   |             |   |  |
|---|-------------|---|--|
| изирующие излучения(К), радиоактивные вещества(К) | 1 раз в год | Врач-офтальмолог<br>Врач-дерматовенеролог | Исследования<br>ретикулоциты<br>в крови<br>Психофизиология |
|---|-------------|---|--|

|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
|  |                |  | исследования<br>Рефракто<br>скиаскоп<br>Биомикро<br>Визометр<br>Офтальмо<br>дна<br>УЗИ орга<br>полости и<br>железы |
| онизирующие излучения, в том числе:  | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-офтальмолог  | Биомикро<br>Визометр<br>Офтальмо<br>дна  |
| электромагнитное излучение оптического диапазона   |                |  |  |
| ультрафиолетовое излучение(К), лазерное излучение)   |                |  |  |
| электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц)                         |                |  |  |
| электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)                                |                |  |  |
| ионизирующее электрическое и магнитное поле  |                |  |  |
| электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц,<br>2 кГц - 400 кГц)    |                |  |  |
| радиация:  |                |  |  |
| акустическая вибрация  | 1 раз в 2 года | Врач-хирург<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог | Паллесте<br>Рефракто<br>скиаскоп<br>Исследов<br>вестибул<br>Биомикро<br>Визометр                                   |
| акустическая вибрация (транспортная, транспортно-технологическая,<br>технологическая)      | 1 раз в 2 года | Врач-хирург<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-дерматовенеролог | Паллесте<br>Рефракто<br>скиаскоп<br>Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет                                   |
| акустическая вибрация (технологическая)  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог   | Тональна<br>аудиомет<br>Исследов<br>вестибул   |
| ультразвук воздушный, ультразвук контактный  | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог   | Тональна<br>аудиомет<br>Исследов<br>вестибул   |
| ультразвук   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог   | Тональна<br>аудиомет<br>Исследов<br>вестибул   |
| параметры охлаждающего микроклимата (температура, влажность,<br>скорость движения воздуха) | 1 раз в 2 года | Врач-хирург<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                          | Биомикро<br>Визометр   |

|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
| метры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение)   | 1 раз в 2 года | Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог   | Тональная аудиометрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия                |
| решенность рабочей поверхности   | 1 раз в 2 года | Врач-офтальмолог   | Биомикроскопия<br>Визометрия   |
| пониженное давление воздушной и (или) газовой среды и пониженное парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе или парциальное давление кислорода в газовой смеси в случае, если указанное давление необходимо поддерживать в производственных зданиях, сооружениях и (или) сооружениях в соответствии с применяемой технологией работ (за исключением работ, указанных в пунктах 19 - 21 статьи VI) | 1 раз в 2 года | Врач-дерматовенеролог<br>Врач-хирург<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог | Биомикроскопия<br>Визометрия<br>Исследования вестибулярного аппарата |

#### V. Факторы трудового процесса

|  |                |                                 |  |
|--|----------------|---------------------------------|--|
| напряженность трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза и т.п. Стереотипные рабочие движения Неудобное положение тела работника (длительное нахождение работника в положении "стоя", "сидя" без перерывов, "лежа", "на коленях", "на корточках", с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше головы руками, с неудобным размещением ног, с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга, длительное перемещение работника в пространстве) Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня | 1 раз в год    | Врач-хирург<br>Врач-офтальмолог | Рефрактометрия<br>Скиаскопия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия   |
| напряженность трудового процесса (сенсорные нагрузки), в том числе: Работы с оптическими приборами (более 50% времени смены)   | 1 раз в 2 года | Врач-офтальмолог                | Определение остроты зрения<br>Исследования рефракции<br>Рефрактометрия<br>Исследования цветоощущения<br>Биомикроскопия<br>Визометрия |
| нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, затрачиваемое в неделю, более 20)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог          | Непрямая   |

#### VI. Выполняемые работы

|   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
| Работы на высоте: Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии более 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) краев по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м Работы, относящиеся в соответствии с законодательством по охране труда к работам на высоте | 1 раз в год | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-хирург | Исследования вестибулярного аппарата<br>Тональная аудиометрия<br>Периметрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия |
| Работы по ремонту и обслуживанию оборудования лифтера на лифтах скоростных (от 2,0 до 4,0 м/с) и  | 1 раз в год | Врач-оториноларинголог                                    | Исследования  |

|   |                |  |   |
|---|----------------|--|---|
| высокоскоростных (свыше 4,0 м/с) при внутреннем сопровождении га  |                | Врач-офтальмолог<br>Врач-хирург  | вестибулярная<br>Тональная<br>аудиометрия<br>Периметрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия   |
| работы в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана мобильного)   | 1 раз в год    | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-хирург                    | Исследования<br>вестибулярная<br>Тональная<br>аудиометрия<br>Периметрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия   |
| работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением ремонтных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием оборудования  | 1 раз в 2 года | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                                   | Исследования<br>вестибулярная<br>Тональная<br>аудиометрия<br>Периметрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия   |
| работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, складированию и восстановлению лесов   | 1 раз в 2 года | Врач-хирург<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог                    | Измерения<br>давления<br>Тональная<br>аудиометрия<br>Периметрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия   |
| работы в особых географических регионах с местами проведения работ, транспортная доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной помощи, превышает 60 минут, а именно:  | 1 раз в 2 года | Врач-стоматолог<br>Врач-хирург<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог | Спирометрия<br>Биомикроскопия<br>Визометрия<br>УЗИ органов<br>полости<br>Исследования<br>вестибулярная<br>Тональная<br>аудиометрия<br>Периметрия<br>Биомикроскопия<br>Эзофагогоскопия |
| работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также при скважинном бурении   |                |  |   |
| работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи  |                |  |   |
| работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2, выполняемые по условиям трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в отношении проведения профилактических медицинских осмотров для работников, выезжающих на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей) |                |  |   |
| работы, выполняемые вахтовым методом в необжитых, отдаленных районах и районах с особыми природными условиями (в отношении проведения предварительных медицинских осмотров для работников, выполняющих работу вахтовым методом в указанных районах)   |                |  |   |
| работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и подлежащего учету в органах Ростехнадзора:  | 1 раз в 2 года | Врач-стоматолог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                | Спирометрия<br>Периметрия<br>Визометрия   |



|  |                |  |   |
|--|----------------|--|---|
| ра, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);<br>оды при температуре более 115 °С;<br>ных жидкостей при температуре, превышающей температуру их<br>ния при избыточном давлении 0,07 МПа  |                |  | Тонометр<br>Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет  |
| ты, непосредственно связанные с применением<br>воспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво-<br>жароопасных производствах, работы на коксовой батарее на<br>ытых производственных зонах  | 1 раз в 2 года | Врач-стоматолог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                | Спиромет<br>Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет<br>Визометр<br>Тонометр<br>Периметр<br>Биомикр |
| ты, выполняемые аварийно-спасательной службой,<br>ийно-спасательными формированиями, спасателями, а также<br>ты, выполняемые пожарной охраной при тушении пожаров  | 1 раз в год    | Врач-стоматолог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог<br>Врач-хирург | Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет<br>Спиромет<br>Визометр<br>Тонометр<br>Периметр<br>Биомикр |
| ты, выполняемые непосредственно на механическом<br>удовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся)<br>менты конструкции, в случае если конструкцией оборудования не<br>усмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе<br>рные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы)<br>земные работы, включая работы на рудниках | 1 раз в 2 года | Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                                   | Периметр<br>Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет  |
| земные работы, включая работы на рудниках  | 1 раз в год    | Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                                   | Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет<br>Визометр<br>Тонометр<br>Периметр<br>Спиромет            |
| ты, выполняемые непосредственно с применением средств<br>дивидуальной защиты органов дыхания изолирующих и средств<br>дивидуальной защиты органов дыхания фильтрующих с полной<br>вой частью   | 1 раз в 2 года | Врач-стоматолог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                | Периметр<br>Визометр<br>Тонометр<br>Биомикр<br>Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет<br>Спиромет |
| авление наземными транспортными средствами <2>:  |                |  |   |
| гории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие самоходные машины,<br>и-трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары,  | 1 раз в 2 года | Врач-офтальмолог<br>Врач-оториноларинголог                                   | Периметр<br>Визометр  |

|  |                    |  |   |
|--|--------------------|--|---|
| <p>лировщики и т.п., автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов</p>   |                    |  | <p>Тонометр<br/>Биомикр<br/>Исследов<br/>цветоощу<br/>полихром<br/>таблицам<br/>Исследов<br/>вестибул<br/>Тональна<br/>аудиомет</p>   |
| <p>категории "С", "С1", "СЕ", "D1", "D1E", трамвай, троллейбус</p>   |                    | <p>Врач-офтальмолог<br/>Врач-оториноларинголог</p>   | <p>Периметр<br/>Визометр<br/>Тонометр<br/>Биомикр<br/>Исследов<br/>цветоощу<br/>полихром<br/>таблицам<br/>Исследов<br/>вестибул<br/>Тональна<br/>аудиомет<br/>Электроэ</p>  |
| <p>подводные работы:</p>   |                    |  |   |
| <p>подводные работы на глубинах до 60 м (в аварийных случаях до 80 м с применением воздуха для дыхания), за исключением подводных работ, указанных в пункте 19,3</p> | <p>1 раз в год</p> | <p>Врач по водоласной медицине,<br/>Врач-оториноларинголог,<br/>Врач-офтальмолог,<br/>Врач-хирург,<br/>Врач-дерматовенеролог,<br/>Врач-стоматолог,<br/>Врач-уролог</p> | <p>Определе<br/>резус-фак<br/>крови на<br/>вирусные<br/>(при пред<br/>осмотре)<br/>Исследов<br/>аспартат-<br/>аланин-тр<br/>креатини<br/>крови<br/>Исследов<br/>холестери<br/>достиген<br/>Офтальм<br/>Спиромет<br/>Рентгено<br/>околонос<br/>предвари<br/>медицинс<br/>показани<br/>Эхокарди<br/>предвари<br/>медицинс</p> |

показани  
Велоэрго  
достижен  
один раз  
ежегодно  
Эзофагог  
(1 раз в 3  
Ультразв  
исследов  
желчного  
поджелуд  
селезенки  
3 года);  
Ультразв  
исследов  
предстате  
достижен  
один раз  
Ортостат  
предвари  
медицинс  
Исследов  
вестибул  
(при пред  
медицинс  
Исследов  
уха (при  
медицинс  
показани  
Опреде  
устойчив  
декомпре  
газообраз  
показани  
Опреде  
устойчив  
наркотич  
азота (пр  
медицинс  
работник  
глубинах  
Опреде  
устойчив  
токсическ  
кислород  
предвари  
медицинс  
работник  
водолазн

|  |             |   |   |
|--|-------------|---|---|
|  |             |   | глубинах или с при дыхании дыхатель смесей) <   |
| подлазные работы на глубинах более 60 метров, выполняемые методом кратковременных погружений                                 | 1 раз в год | Врач по водолазной медицине,<br>Врач-оториноларинголог,<br>Врач-офтальмолог,<br>Врач-хирург,<br>Врач-дерматовенеролог,<br>Врач-стоматолог,<br>Врач-уролог | Исследов подпункт Дополнит Исследов фибрино протромб триглице кислоты, калия, на щелочной Биомикро Спиромет Велоэрго Эхокарди Электроэ Ультразв доплеро транскра методом Рентгено шейно-до поясничн отдела по 5 лет) Ортопант 3 года) |
| подлазные работы, выполняемые методом длительного пребывания в условиях повышенного давления водной и газовой сред           | 1 раз в год | Врач по водолазной медицине,<br>Врач-оториноларинголог,<br>Врач-офтальмолог,<br>Врач-хирург,<br>Врач-дерматовенеролог,<br>Врач-стоматолог,<br>Врач-уролог | Исследов подпункт Дополнит Эзофагог Ортопант Ректором лет).   |
| работы по оказанию медицинской помощи внутри барокамеры при проведении лечебной рекомпрессии или гипербарической оксигенации | 1 раз в год | Врач по водолазной медицине,<br>Врач-оториноларинголог,<br>Врач-офтальмолог,<br>Врач-хирург,<br>Врач-дерматовенеролог,<br>Врач-стоматолог,<br>Врач-уролог | Опреде резус-факт предвари Определе HBsAg,а- иммуногл иммуногл (при согл при пред медицин   |

|  |             |  |   |
|--|-------------|--|---|
|  |             |  | дальнейш<br>показани<br>Исследов<br>аспаргат-<br>аланин-тр<br>креатини<br>крови<br>Офтальмо<br>Биомикро<br>Исследов<br>вестибул<br>Тональна<br>аудиомет<br>Рентгено<br>околонос<br>предвари<br>медицинс<br>показани<br>Исследов<br>уха (при<br>медицинс<br>показани<br>Определе<br>устойчив<br>токсичес<br>кислород<br>предвари<br>медицинс<br>Определе<br>устойчив<br>декомпре<br>газообраз<br>Определе<br>устойчив<br>наркотич<br>азота (пр<br>медицинс |
| онные работы, работы в барокамерах и других устройствах в<br>вях повышенного давления воздушной и газовой среды (за<br>ючением работ, указанных в пунктах 19 и 20) | 1 раз в год | Врач по водолазной<br>медицине,<br>Врач-оториноларинголог,<br>Врач-офтальмолог,<br>Врач-хирург,<br>Врач-дерматовенеролог,<br>Врач-стоматолог,<br>Врач-уролог | Определе<br>резус-фан<br>крови на<br>вирусные<br>(при пред<br>осмотре)<br>Исследов<br>аспаргат-<br>аланин-тр<br>креатини<br>крови<br>Офтальмо   |

|   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
|   |             |   | Спирометрия<br>Рентгенография<br>околоносовых пазух<br>(при предположении<br>медицинского<br>показаниях)<br>Эхокардиография<br>предварительная<br>медицинская<br>показаниях<br>(до достижения<br>лет одиннадцати<br>- ежегодная)<br>Ультразвуковое<br>исследование<br>желчного пузыря<br>поджелудочной<br>селезенки<br>(3 года);<br>Ультразвуковое<br>исследование<br>предстательной<br>железы<br>достигших<br>одиннадцати<br>Эхокардиография<br>предварительная<br>медицинская<br>показаниях<br>Ортостатическая<br>предварительная<br>медицинская<br>Исследование<br>вестибулярного<br>аппарата<br>Тональная<br>аудиометрия<br>барофункции<br>предварительная<br>медицинская<br>показаниях<br>Определение<br>устойчивости<br>декомпрессии<br>газообразования |
| ...ты, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его ношение (в случаях, когда требования о прохождении медицинских осмотров (освидетельствований) не установлены статьями 12 и 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" и ... ) профильным (специальным) законом) | 1 раз в год | Врач-оториноларинголог<br>Врач-офтальмолог<br>Врач-хирург | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Исследование<br>вестибулярного<br>аппарата<br>Тональная<br>аудиометрия   |

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| <p>ты, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в спортивных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций)</p> | <p>1 раз в год</p> | <p>Врач-оториноларинголог<br/>Врач-дерматовенеролог<br/>Врач-стоматолог</p> | <p>Исследование сифилис<br/>Исследование носительств кишечных серологич на брюшной поступление дальнейш<br/>эпидпока<br/>Исследование гельминт поступление дальнейш<br/>в год либо эпидпока<br/>Мазок из рото на наличие стафилококк поступление дальнейш<br/>медицинское эпидпока</p> |
| <p>ты на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей</p>  | <p>1 раз в год</p> | <p>Врач-оториноларинголог<br/>Врач-дерматовенеролог<br/>Врач-стоматолог</p> | <p>Исследование сифилис<br/>Исследование гельминт поступление дальнейш<br/>в год, либо эпидпока</p>  |
| <p>ты в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей</p>  | <p>1 раз в год</p> | <p>Врач-оториноларинголог<br/>Врач-дерматовенеролог<br/>Врач-стоматолог</p> | <p>Исследование сифилис<br/>Мазки на бактерии поступление<br/>Исследование носительств кишечных серологич на брюшной поступление дальнейш<br/>эпидпока<br/>Исследование гельминт поступление дальнейш<br/>в год либо</p>   |

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| <p>ты в организациях, деятельность которых связана с коммунальным<br/>товым обслуживанием населения</p> | <p>1 раз в год</p> | <p>Врач-оториноларинголог<br/>Врач-дерматовенеролог<br/>Врач-стоматолог</p> | <p>эпидпока<br/>Исследов<br/>сифилис<br/>Мазки на<br/>поступле<br/>Исследов<br/>носитель<br/>кишечны<br/>серологи<br/>на брюш<br/>поступле<br/>дальнейш<br/>эпидпока</p>   |
| <p>ты в медицинских организациях</p>  | <p>1 раз в год</p> | <p>Врач-оториноларинголог<br/>Врач-дерматовенеролог<br/>Врач-стоматолог</p> | <p>Исследов<br/>сифилис<br/>Мазки на<br/>поступле<br/>Исследов<br/>носитель<br/>кишечны<br/>серологи<br/>на брюш<br/>поступле<br/>дальнейш<br/>эпидпока<br/>Исследов<br/>гельминт<br/>поступле<br/>дальнейш<br/>эпидпока</p> |

-----  
<1> Условные обозначения: "А" - химические вещества, способные вызывать аллергические заболевания, "Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, "Р" - вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, "К" - канцерогенные вещества, биологические и физические факторы, "О" - вещества, опасные для развития острого отравления.

<2> Медицинские противопоказания установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1604 "О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством".

*Приложение N 2*

*к приказу Министерства здравоохранения*

*Российской Федерации*

*от 28 января 2021 г. N 29н*



**ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ  
РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ  
ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ**

| NN   | Наименование болезней, степень нарушения функции организма  | Код по МКБ-10                   | Вредные и (или) опасные производственные факторы <1> | Виды работ <1>                     |
|--|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                                  |
| Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни <2> |   |                                 |  |                                    |
| 1  | Кишечные инфекции   | A00 - A09                       |  | 23 - 27                            |
| 2  | Туберкулез органов дыхания, других органов и систем:  | A15 - A19                       |  |                                    |
|  | а) Активный туберкулез органов дыхания; последствия хирургического лечения или выраженные остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени и более; при неэффективности лечения или отказе от него. Активный прогрессирующий, генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем, независимо от характера течения, давности и исхода |                                 | 1 - 5  | 6 - 27                             |
| 3  | Сифилис в заразном периоде  | A50 - A53                       |  | 19 - 21, 23 - 27                   |
| 4  | Гонорея в заразном периоде  | A54                             |  | 23, 24 (при поступлении на работу) |
| 5  | Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с поражениями открытых участков кожи и слизистых оболочек   | B00 - B09, B35 - B49, B85 - B89 |  | 23 - 27                            |
| 6  | Гельминтозы   | B65 - B83                       |  | 23 - 27                            |

| Класс II. Новообразования   |   |                         |  |            |
|---|---|-------------------------|--|------------|
| 7   | Злокачественные новообразования всех органов и тканей. Новообразования in situ<br>После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача онколога | C00 - C97;<br>D00 - D09 | 1 - 5  | 6 - 22     |
| 8   | Доброкачественные новообразования:<br>Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача онколога   | D10 - D36               |  |            |
|   | а) новообразования со значительным нарушением функции или склонные к росту, независимо от локализации   |                         | 1.6, 1.7.2, 1.10 - 1.12, 1.22, 1.27, 1.34, 1.36 - 1.38, 1.42, 1.46, 1.47.2, 1.49.4, 1.49.5, 1.49.7 - 1.49.13, 1.50, 1.51.1, 1.52.2, 1.52.4, 1.52.7, 2.1, 2.2, 2.5.2, 2.6, 2.7, 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.7 - 3.1.10, 3.2, К | 11, 19, 20 |
|   | б) новообразования, препятствующие ношению одежды и туалету кожных покровов   |                         | 4.1, 4.2   |            |
|   | в) новообразования среднего уха, полости носа, придаточных пазух  |                         |  | 11 - 13    |
|   | г) новообразования гортани, глотки  |                         | 5.2.2  |            |
|   | д) меланоформный невус  |                         |  | 19         |
|   | е) новообразования молочных желез, половых органов  |                         | Р  |            |
| Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |   |                         |  |            |
| 9   | Анемии. Нарушения свертываемости крови, пурпура, другие геморрагические состояния:  | D50 - 89                |  |            |
|   | а) болезни крови,   |                         | 1 - 5  | 6 - 22     |

|  |  |   |   |         |
|--|--|---|---|---------|
|  | кроветворных органов тяжелой или средней степени, с прогрессирующим и рецидивирующим течением  |   |   |         |
|  | После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача гематолога  |   |   |         |
|  | б) метгемоглобинемия   |   | 1.1, 1.10, 1.21, 1.37.1, 1.38   |         |
|  | в) анемии легкой степени (гемоглобин 100 - 130 г/л у мужчин, 90 - 120 г/л у женщин)  |   | 1.12, 1.15.1, 1.21, 1.24, 1.27, 1.34, 1.37.1.1, 1.37.2, 1.38, 1.46, 4.1 |         |
| Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  |  |   |   |         |
| 10   | Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других эндокринных желез, ожирение, другие виды нарушений обмена веществ:  | E00 - E07, E10 - E14, E20 - E27, E66, E84 |   |         |
|  | а) болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения и выраженным нарушением функции других органов и систем<br>После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача эндокринолога |   | 1 - 5   | 6 - 22  |
|  | б) ожирение II степени и более   |   |   | 19 - 21 |
| Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения - по перечням и в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации |  |   |   |         |
| 11   | Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями   | F00 - F09, F20 - F34, F40 - F42, F60      | 1 - 5   | 6 - 27  |
| 12   | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (за исключением никотина), до   | F10 - F16, F18, F19                       | 1.52.6  |         |

|                                   |   |                                 |   |         |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|---------|
|                                   | прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением)  |                                 |   |         |
| 13                                | Заикание, другие нарушения речи, делающие речь недостаточно внятной   | F98.5, F98.6                    |   | 19 - 21 |
| Класс VI. Болезни нервной системы |   |                                 |   |         |
| 14                                | Воспалительные заболевания центральной нервной системы:   | G00 - G09                       |   |         |
|                                   | а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений   |                                 | 1 - 5   | 6 - 27  |
|                                   | б) легкие формы заболеваний с рецидивирующим течением   |                                 | 1.52.6  |         |
|                                   | в) заболевания с двигательными нарушениями любой степени  |                                 |   | 19, 21  |
| 15                                | Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы: | G10 - G12, G20 - G25, G35 - G37 |   |         |
|                                   | а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений   |                                 | 1 - 5   | 6 - 27  |
|                                   | б) легкие формы заболеваний с рецидивирующим течением   |                                 | 1.15.1, 1.17, 1.20, 1.24, 1.27, 1.29.2, 1.29.3, 1.30, 1.32, 1.34, 1.37, 1.38, 1.47.2, 1.47.3, 1.52.6, | 19, 21  |
| 16                                | Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы:  | G30 - G31                       |   |         |
|                                   | а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений   |                                 | 1 - 5   | 6 - 27  |
|                                   | б) легкие формы заболеваний с рецидивирующим течением   |                                 | 1.47.2, 1.47.3, 1.52.6  | 19, 21  |
| 17                                | Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: прогрессирующие и с опасным   | G40 - G47                       |   |         |

|    |  |           |   |            |
|----|--|-----------|---|------------|
|    | прогнозом:   |           |   |            |
|    | а) любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и/или прикусыванием языка и/или недержанием мочи<br>Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога |           | 1 - 5   | 6 - 22     |
|    | б) синкопальные состояния, спровоцированные внешними факторами (эмоции, стресс, интоксикации, боль, повышение температуры тела и пр.), при наличии рецидивов   |           | 1.47.2, 1.47.3, 1.52.6  | 6, 19, 21  |
| 18 | Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений:  | G50 - G58 |   |            |
|    | а) тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний с прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением функции<br>Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога    |           | 1 - 5   | 6 - 22     |
|    | б) легкие формы заболеваний с рецидивирующим течением  |           | 1.15.1, 1.20, 1.24, 1.27, 1.30, 1.32, 1.34, 1.37 - 1.39, 1.47.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 5.1 | 19, 21, 22 |
| 19 | Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением функции<br>Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога         | G70 - G73 | 1 - 5   | 6 - 22     |
| 20 | Церебральный паралич и другие паралитические синдромы<br>Решение вопроса о   | G70 - G73 | 1 - 5   | 6 - 22     |

|   |   |                                 |   |                            |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|
|   | профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога  |                                 |   |                            |
| 21  | Выраженные расстройства вегетативной нервной системы  | G90                             | 1.15.1, 1.20, 1.24, 1.27, 1.29.2, 1.29.3, 1.34, 1.37 - 1.39, 1.47.2, 19 - 21  |                            |
| 22  | Цереброваскулярные болезни и их последствия, энцефалопатия, другие поражения головного мозга с выраженным нарушением функции После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога | I67 - I69, G92, G93             | 1 - 5   | 6 - 22                     |
| 23  | Миелопатии, другие болезни спинного мозга с прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением функции Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога                                 | G95, G99.2                      | 1 - 5   | 6 - 22                     |
| <b>Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата</b> |   |                                 |   |                            |
| 24  | Болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы, склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела:  | H00 - H05, H10 - H12, H15 - H21 |   |                            |
|   | а) хронический конъюнктивит с частотой обострения 4 и более раза за календарный год   |                                 | 1.1, 1.3, 1.5 - 1.9, 1.13 - 1.16, 1.19, 1.27.2, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34 - 1.36, 1.37.2, 1.38, 1.40 - 1.52, 2, 3, 4.9           | 6 - 9, 12 - 14, 17, 19, 20 |
|   | б) кератит с частотой обострения 4 и более раза за календарный год  |                                 | 1.7.1, 1.7.2, 1.8, 1.9, 1.13 - 1.16, 1.19, 1.27.2, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34 - 1.36, 1.37.1.2, 1.38, 1.40 - 1.52, 2, 3, 4.7, 4.8 |                            |

|    |   |   |   |                                      |
|----|---|---|---|--------------------------------------|
|    | в) иридоциклит с частотой обострения 4 и более раза за календарный год  |   | 1.31  | 19, 20                               |
| 25 | Болезни хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки:  | H25 - H26,<br>H30 - H34,<br>H35.3 - H36,<br>H44.2 - H44.5 |   |                                      |
|    | а) катаракта с нарушением зрительных функций  |   | 1.47.3, 4.2.1, 4.2.2,<br>4.8  | 19.1, 20, 21                         |
|    | б) отслойки, разрывы, дегенеративные и дистрофические болезни сосудистой оболочки, сетчатки   |   | 4.2.1, 4.2.2, 4.8,<br>5.2.1   | 11, 16, 19 - 21                      |
| 26 | Глаукома:   | H40.1 - H42.8   |   |                                      |
|    | а) глаукома декомпенсированная (вгд свыше 27 мм рт ст)  |   | 1 - 5   | 6 - 22                               |
|    | б) глаукома III стадии и выше   |   | 1.47.3, 4.2.1, 4.2.2,<br>5.1  | 10, 16, 19 - 21                      |
| 27 | Болезни зрительного нерва и зрительных путей:   | H46 - H47   |   |                                      |
|    | а) заболевания с выраженным нарушением зрительных функций   |   | 1 - 5   | 6 - 22                               |
|    | б) заболевания с нарушением зрительных функций любой степени при неэффективности лечения или отказе от него                           |   | 1.24, 1.27, 1.29.2,<br>1.29.3, 1.30, 1.32,<br>1.34, 1.37, 1.38,<br>1.47.2, 1.47.3,<br>1.52.6, 5.2.1 | 19 - 21                              |
| 28 | Нарушение рефракции и аккомодации:  | H52 - H53,<br>H44.2                                       |   |                                      |
|    | а) заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения с коррекцией менее 0,5 на лучшем глазу, менее 0,2 - на худшем глазу  |   | 4.1 - 4.3, 5.2.1  | 6.2, 7, 9, 10, 12,<br>13, 15, 20, 22 |
|    | б) заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения без коррекции менее 0,3 на лучшем глазу, менее 0,2 - на худшем глазу |   |   | 6.1, 8                               |
|    | в) заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения без коррекции менее 0,5 на лучшем глазу, менее 0,3 - на худшем глазу |   |   | 14, 16, 17, 19,<br>21                |
| 29 | Нарушения содружественного движения глаз (угол девиации)  | H49 - H50.8   |   | 6, 9, 10, 14 - 17,<br>19 - 21        |

|   |   |  |                     |                          |
|---|---|--|---------------------|--------------------------|
|   | более 15 градусов по Гиршбергу)   |  |                     |                          |
| 30  | Заболевания и нарушения с сужением границ полей зрения (более 20 градусов)  | H40.1 - H40.8, H35.4, H44.2, H47 - H48.1, H50.0, H53.4 |                     | 6, 9, 10, 14 - 17, 19    |
| 31  | Аномалии цветового зрения выраженной степени (дейтераномалия и/или протоаномалия типа А)  | H53.5  |                     | 19 - 21                  |
| Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка |   |  |                     |                          |
| 32  | Нарушения вестибулярной функции   | H81  | 4.3, 4.4, 4.6, 4.10 | 6 - 9, 12 - 17, 19 - 22  |
| 33  | Кондуктивная, нейросенсорная, другая потеря слуха с одно- или двусторонним снижением остроты слуха (за исключением лиц с врожденной глухотой, инвалидов по слуху, имеющих документ об окончании специализированного профессионально-технического училища):<br>для поступающих на работу - I степень снижения слуха;<br>для работающих - II и более степень снижения слуха | H65 - H75, H83.3, H90, H91                             | 1.47.2, 4.3.2, 4.4  | 6 - 10, 12 - 16, 19 - 22 |
| Класс IX. Болезни системы кровообращения        |   |  |                     |                          |
| 34  | Хронические воспалительные болезни сердца, болезни перикарда, эндокарда, миокарда, клапанов сердца, легочной артерии, кардиомиопатии:   | I05 - I09, I30 - I42                                   |                     |                          |
|   | а) заболевания с выраженными нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца<br>После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается   |  | 1 - 5               | 6 - 22                   |



|    |  |           |                |            |
|----|--|-----------|----------------|------------|
|    | врачебной комиссией с учетом степени функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения врача кардиолога   |           |                |            |
|    | б) заболевания, осложненные хронической сердечной недостаточностью любой степени   |           |                | 19 - 21    |
| 35 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением:  | I10 - I15 |                |            |
|    | а) заболевания с выраженными нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца<br>После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом степени функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения врача кардиолога |           | 1 - 5          | 6 - 22     |
|    | б) артериальная гипертензия II стадии и выше, 2 степени и выше   |           | 1.29.2, 1.29.3 | 16, 18, 21 |
|    | в) артериальная гипертензия I стадии и выше, 1 степени и выше  |           |                | 19.2, 19.3 |
| 36 | Ишемическая болезнь сердца:  | I20 - I25 |                |            |
|    | а) ишемическая болезнь сердца с выраженными нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца<br>После лечения решение вопроса о профессиональной   |           | 1 - 5          | 6 - 22     |

|                                  |   |                        |  |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
|                                  | пригодности принимается<br>врачебной комиссией с учетом<br>степени функциональных<br>нарушений, наличия<br>осложнений, заключения врача<br>кардиолога |                        |  |                        |
|                                  | б) ишемическая болезнь сердца<br>II функционального класса по<br>NYHA и выше  |                        |  | 16, 21                 |
|                                  | в) ишемическая болезнь сердца<br>I функционального класса по<br>NYHA и выше   |                        |  | 11.4, 19               |
| 37                               | Болезни артерий, артериол,<br>капилляров, вен,<br>лимфатических сосудов,<br>лимфатических узлов:  | I70 - I78<br>I80 - I89 |  |                        |
|                                  | а) аневризма и расслоение<br>аорты  |                        | 1 - 5  | 6 - 22                 |
|                                  | б) заболевания с выраженными<br>нарушениями кровообращения<br>и лимфооттока (3 степени и<br>выше)   |                        | 1 - 5  | 6 - 22                 |
|                                  | в) флебит и тромбофлебит  |                        | 5.1  | 10, 11, 16, 19 -<br>22 |
|                                  | г) заболевания с хронической<br>периферической сосудистой<br>недостаточностью любой<br>степени  |                        | 5.1  | 16, 19 - 22            |
|                                  | д) облитерирующие<br>заболевания сосудов вне<br>зависимости от степени<br>компенсации   |                        | 4.3, 4.7, 5.1  | 11.4, 19 - 21          |
| Класс X. Болезни органов дыхания |   |                        |  |                        |
| 38                               | Болезни верхних дыхательных<br>путей:   | J30 - J38              |  |                        |
|                                  | а) вазомоторный,<br>аллергический ринит   |                        | 1.1, 1.2, 1.5, 1.6,<br>1.8.1 - 1.8.3, 1.13 -<br>1.17, 1.22 - 1.26,<br>1.29.5, 1.31, 1.35,<br>1.36.1, 1.36.2,<br>1.37.1.2, 1.38 -<br>1.47, 1.49 - 1.51,<br>1.52.1 - 1.52.5,<br>1.52.7, 2, 3.1.7 -<br>3.1.10, 3.4, A | 17, 19 - 21            |
|                                  | б) заболевания со стойким<br>нарушением носового дыхания  |                        | 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 -<br>1.9, 1.13 - 1.18,<br>1.19.1, 1.24 - 1.26,  | 14, 16, 17, 19 -<br>21 |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | 1.27.2, 1.28, 1.29, 1.31, 1.34, 1.35, 1.36.3, 1.37.1.2, 1.40 - 1.51, 1.52.1 - 1.52.5, 1.52.7, 2.1 - 2.3, 3.1.7 - 3.1.10, 3.2, 3.4, 5.1   |  |
|    | в) полип носа  | 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 - 1.9, 1.13 - 1.19, 1.26, 1.27.2, 1.28, 1.29, 1.31, 1.33 - 1.35, 1.36.3, 1.37.1.2, 1.40 - 1.51, 1.52.1 - 1.52.5, 1.52.7, 2.1 - 2.3, 2.6, 3.1.7 - 3.1.10, 3.2                    | 14, 16, 17, 19 - 21  |
|    | г) рецидивирующие формы заболеваний  | 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 - 1.9, 1.13 - 1.19, 1.23, 1.23 - 1.26, 1.27.2, 1.28, 1.29, 1.31, 1.33 - 1.35, 1.36.3, 1.37.1.2, 1.40 - 1.51, 1.52.1 - 1.52.5, 1.52.7, 2.1 - 2.3, 3.1.7 - 3.1.10, 3.2 - 3.4 | 17, 19 - 21  |
|    | д) заболевания с нарушением дыхательной, речевой функций и/или стойким расстройством барофункции придаточных пазух носа            |  | 19 - 21  |
|    | е) заболевания с нарушением голосовой функции (за исключением узелков, полипов и паралича голосовых связок и гортани у работающих) | J37.0, J37.1, J38, Q31   | 5.2.2  |
| 39 | Болезни нижних дыхательных путей, болезни легкого, вызванные внешними агентами, другие болезни легкого, плевры, диафрагмы:         | J43 - J98  |  |
|    | а) заболевания с дыхательной недостаточностью III степени  |  | 1 - 5  |
|    | б) астма с преобладанием аллергического компонента   |  | 1.1, 1.2, 1.6, 1.8.1 - 1.8.3, 1.13 - 1.17, 1.22, 1.26, 1.29.5, |
|    |  |  | 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 - 21                                |

|  |  |                        |  |                          |
|--|--|------------------------|--|--------------------------|
|  |  |                        | 1.35, 1.36.1,<br>1.36.2, 1.37.1.2,<br>1.38 - 1.42, 1.43.1,<br>1.44, 1.45.1,<br>1.45.2, 1.46,<br>1.47.1, 1.47.2, 1.49<br>- 1.51, 1.52.1 -<br>1.52.5, 1.52.7, 2,<br>3.1.7, 3.1.8.2,<br>3.1.8.3, 3.1.9,<br>3.1.10, 3.4, А |                          |
|  | в) рецидивирующие формы заболеваний с частотой обострения 4 и более раза за календарный год  |                        | 1.4, 1.5, 1.7 - 1.9,<br>1.19, 1.23, 1.26,<br>1.29, 1.31, 1.33,<br>1.40.2, 1.43.1, 1.44<br>- 1.46, 3.1.7 -<br>3.1.10, 3.3, 3.4  | 14, 16, 17, 19,<br>21    |
| <b>Класс XI. Болезни органов пищеварения</b> |  |                        |  |                          |
| 40   | Болезни полости рта, слюнных желез, челюстей с нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной, речевой функций, а также препятствующие захватыванию загубника | К00 - К14              |  | 19.1, 19.3, 20           |
| 41   | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:  | К20 - К31              |  |                          |
|  | а) заболевания с выраженным нарушением функции   |                        | 1 - 5  | 6 - 22                   |
|  | б) заболевания с умеренным нарушением функции и/или рецидивирующие формы заболеваний с частотой обострения 2 и более раза за календарный год                                   |                        |  | 19.1, 19.3, 20           |
| 42   | Грыжи при неэффективности лечения или отказе от него   | К40 - К46              | 5.1  | 6 - 8, 10, 14, 19,<br>21 |
| 43   | Неинфекционные энтериты, колиты, другие болезни кишечника:   | К50 - К52<br>К55 - К63 |  |                          |
|  | а) заболевания с выраженным нарушением функции   |                        | 1 - 5  | 6 - 22                   |
|  | б) выпадение прямой кишки  |                        | 5.1  | 10, 11                   |
|  | в) аллергический, алиментарный гастроэнтерит, колит  |                        | 1.5.1  |                          |
| 44   | Геморрой:  | К64                    |  |                          |
|  | а) осложненные формы   |                        | 1 - 5  | 6 - 22                   |

|   |  |                        |   |          |
|---|--|------------------------|---|----------|
|   | геморроя с обострениями, при неэффективности лечения или отказе от него<br>Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача проктолога |                        |   |          |
|   | б) рецидивирующие формы геморроя с частотой обострения 2 и более раза за календарный год и/или вторичной анемией и/или с выпадением узлов II - III стадии                                      |                        | 5.1   | 19 - 21  |
| 45  | Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы:   | K70 - K76<br>K80 - K86 |   |          |
|   | а) заболевания с выраженным нарушением функции, при неэффективности лечения или отказе от него   |                        | 1 - 5   | 6 - 22   |
|   | б) заболевания с умеренным нарушением функции  |                        |   | 19.1, 20 |
| Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки |  |                        |   |          |
| 46  | Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки:  | L00 - L98              |   |          |
|   | а) тяжелые формы заболеваний   |                        | 1 - 5   | 6 - 27   |
|   | б) рецидивирующие формы заболеваний с частотой обострения 4 и более раза за календарный год  |                        | 1.1 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.9, 1.14, 1.15, 1.21, 1.22, 1.24, 1.31, 1.32, 1.34 - 1.36, 1.40 - 1.46, 1.47.1, 1.47.2, 1.47.4 - 1.47.16, 1.48 - 1.52, 2, 3.1.3, 3.1.4, 3.4, 4.2, 4.7, 4.8 | 19 - 21  |
|   | в) аллергический контактный дерматит, крапивница   |                        | 1.1, 1.2, 1.4, 1.5.1, 1.6 - 1.9, 1.13 - 1.16, 1.18.2, 1.19.2, 1.21, 1.22, 1.24 - 1.26, 1.29.4, 1.29.5, 1.31, 1.32, 1.34 - 1.36, 1.37.1.2, 1.38 - 1.46, 1.47.1,  |          |

|  |   |                         |   |                    |
|--|---|-------------------------|---|--------------------|
|  |   |                         | 1.47.2, 1.47.4 -<br>1.47.16, 1.48 -<br>1.52, 2, 3.1.1 -<br>3.1.7, 3.1.8.2,<br>3.1.8.3, 3.1.9,<br>3.1.10, 3.4, 4.2,<br>4.7, 4.8, A |                    |
|  | г) радиационный дерматит<br>лучевой   |                         | 4.1   |                    |
| Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и<br>соединительной ткани  |   |                         |   |                    |
| 47   | Артропатии, системные<br>поражения соединительной<br>ткани:   | M00 - M25,<br>M30 - M35 |   |                    |
|  | а) заболевания с выраженным<br>нарушением функции органов<br>и систем   |                         | 1 - 5   | 6 - 22             |
|  | б) заболевания с нарушением<br>функции и/или затрудняющие<br>ношение одежды или обуви   |                         |   |                    |
|  | в) анкилозы, контрактура<br>нижней челюсти  |                         |   | 19, 21             |
| Класс XIV. Болезни мочеполовой системы                                 |   |                         |   |                    |
| 48   | Болезни мочеполовой системы<br>с хронической почечной<br>недостаточностью II степени и<br>выше, требующие<br>экстракорпоральной<br>детоксикации; со<br>значительным нарушением<br>функций | N 00 - N 99             | 1 - 5   | 6 - 22             |
| Класс XV. Беременность, роды и послеродовой период                     |   |                         |   |                    |
| 49   | Беременность и период<br>лактации; привычное<br>невынашивание, аномалии<br>плода в анамнезе у женщин<br>детородного возраста:   | O00 - O99               |   |                    |
|  | а) беременность и период<br>лактации  |                         | 1 - 5   | 6 - 15, 17, 20, 22 |
|  | б) привычное невынашивание,<br>аномалии плода в анамнезе у<br>женщин детородного возраста   |                         | 1 - 5   |                    |
| Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и<br>хромосомные нарушения |   |                         |   |                    |
| 50   | Врожденные аномалии,<br>деформации, хромосомные<br>нарушения:   | Q00 - Q99               |   |                    |
|  | а) аномалии, деформации,  |                         | 1 - 5   | 6 - 22             |

|   |  |                            |  |         |
|---|--|----------------------------|--|---------|
|   | хромосомные нарушения с выраженным нарушением функции органов и систем   |                            |  |         |
|   | б) врожденный ихтиоз   |                            | 1.1 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.9, 1.14, 1.15, 1.22 - 1.24, 1.31, 1.32, 1.34 - 1.36, 1.40 - 1.46, 1.47.1, 1.47.2, 1.47.4 - 1.47.16, 1.49 - 1.51, 1.52.1 - 1.52.5, 1.52.7, 2.1 - 2.4, 2.5.1, 2.6, 2.7, 3.1.3, 3.1.4, 4.2, 4.8 | 19 - 21 |
|   | в) аномалии, деформации, хромосомные нарушения с нарушением функции органов и систем любой степени и/или затрудняющие ношение одежды или обуви |                            |  | 19 - 21 |
| Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий внешних причин |  |                            |  |         |
| 51  | Хронические интоксикации   | T51 - T54, T561 - T60, T65 |  |         |
| 52  | Болезни, связанные с воздействием физических факторов, неблагоприятного микроклимата:  | T66 - T70                  |  |         |
|   | а) лучевая болезнь   |                            | 1 - 5  | 6 - 22  |
|   | б) вибрационная болезнь, стойкие и выраженные эффекты воздействия высокой или низкой температуры, изменений атмосферного давления              |                            | 1, 4   |         |
| 53  | Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин с выраженным нарушением функции органов и систем                              | T90 - T98                  | 1 - 5  | 6 - 22  |

<1> В соответствии с приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.

<2> Последствия инфекционных и паразитарных болезней в зависимости от степени

нарушения функции органов и систем организма указаны в соответствующих пунктах Перечня медицинских противопоказаний.